
책꽂이 API

가이드

1. API KEY 발행

기본설정 > API키 관리 메뉴에서 접근하고자 하는 IP를 등록하세요.

기본적으로 127.0.0.1은 IP 및 Key 체크를 하지 않습니다.

책꽂이 ADMIN

관리자 메뉴

- 기본설정
- 관리자 메뉴 관리
- 코드 관리
- API키 관리
- 옵션세팅
- 홈페이지 관리
- 사이트 메뉴 관리
- 회원 관리
- 접속통계

API키 관리

- 홈 > 기본설정 > API키 관리

등록

IP	API KEY	삭제
192.168.0.1	3Cb/GiX4tlv5zVZ+9DJVKXtLXoQww3v9LELPGauo3+g=	<button>삭제</button>

2. API 서버 접속

API 서버에 도메인:8081로 접속 하시면 됩니다.

※ 꼭 도메인으로 접속하세요

EX) <http://test4.winbook.kr:8081>

API 리스트 에서 작동중인 API를 확인할 수 있습니다.

 **swagger**

default (/v2/api-docs)  **Explore**

책꽂이 Rest API

책꽂이 Rest API for 책꽂이Web, 책꽂이 Client

Created by (주)포스비브테크
See more at <http://www.phose.co.kr>
[Contact the developer](#)
[Apache License Version 2.0](#)

BBSApi : 게시판 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Book Api : 도서 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
BookBest Api : 베스트 대출 도서 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
BookEncourage Api : 권장도서 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
BookNew Api : 신간도서 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
bookSearch Api : 도서검색 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Circulation Api : 도서대출/반납-미처리 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Lend Api : 도서대출 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
MemberApi : 사용자 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Request Api : 희망도서 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations
Reservation Api : 도서예약 API	Show/Hide	List Operations	Expand Operations

[BASE URL: / , API VERSION: 1.0]

API키 관리에서 발급받은 API KEY를 Authorization에 입력후

나머지 파라미터들을 넣고 "Try it out!" 클릭시 json 형태의 값으로 된 Response Body를 확인할 수 있습니다.

BBSApi : 게시판 API

Show/Hide | List Operations | Expand Operations

GET /api/bbs/search게시판조회 API

Response Class (Status 200)
OK

Model | Example Value

```
{
  "empty": true,
  "model": {},
  "modelMap": {},
  "reference": true,
  "view": {
    "contentType": "string"
  },
  "viewName": "string"
}
```

Response Content Type */*

Parameters

Parameter	Value	Description	Parameter Type	Data Type
Authorization	(required)	Authorization Key	header	string
BBS_CD	(required)	BBS CODE	query	string
SC_KEY		검색키	query	string
SC_KEYWORD		검색 키워드	query	string
PAGE_NO	1	페이지 번호	query	integer
PAGE_SIZE	10	페이지 사이즈	query	integer

Response Messages

HTTP Status Code	Reason	Response Model	Headers
400	Bad request		
403	Bed Authorization		
405	Bed IP		
500	500 Error		

Try it out!

상단의 빨간 박스에 오류 항목을 볼 수 있습니다. 위에 표시 되지 않으나 올바르게 호출 되었을 경우 Response Code 200이 표기 됩니다.

Curl

```
curl -X GET --header 'Accept: application/json' --header 'Authorization: 3Cb/GiX4tlv5zVZ+9DJVKXtLXoQwv3v9
```

Request URL

```
http://test4.winbook.kr:8081/api/bbs/search?BBS_CD=NOTICE&PAGE_NO=1&PAGE_SIZE=10
```

Request Headers

```
{
  "Accept": "*/*",
  "Authorization": "3Cb/GiX4tlv5zVZ+9DJVKXtLXoQwv3v9LELPGauo3+g="
}
```

Response Body

```
{
  "BBS_MASTER": [
    {
      "CMT_YN": "N",
      "USE_YN": "Y",
      "RPL_YN": "N",
      "BBS_CD": "NOTICE",
      "USER_WRITE_YN": "N",
      "STATE_CD": "",
      "MOD_DT": "2018-03-05 13:04:14.0",
      "STATE_YN": "",
      "FILE_TYPE_LIST": "",
      "CATE_YN": "N",
      "FILE_YN": "Y",
      "REG_DT": "2018-03-05 13:04:05.0",
      "BBS_NM": "공지사항",
      "PERIOD_YN": "N",
      "ID_USE_YN": "N",
      "FILE_SIZE_MAX": 10,
      "FILE_SIZE_USED": 0
    }
  ]
}
```

Response Code

```
200
```

Response Headers

```
{
  "pragma": "No-Cache, no-cache",
  "date": "Fri, 06 Apr 2018 05:39:59 GMT",
  "server": "Apache-Coyote/1.1",
  "transfer-encoding": "chunked",
  "content-language": "ko-KR",
  "cache-control": "No-Cache, no-cache, no-store, max-age=0",
  "content-type": "application/json;charset=UTF-8",
  "expires": "Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT"
}
```

3. API 포맷

Authorization에 API KEY를 Http Request의 header에 넣고 나머지 파라미터는 Parameters에 정의된 내용에 따라 넣으시면 됩니다.

(required)라고 표기된 항목은 필수 항목입니다.