



1. 제어판 - 관리 도구() - 인터넷정보서비스()를 선택합니다. (또는 실행 창에서 'inetmgr'을 입력합니다.)
2. '기본 웹 사이트'에서 마우스 오른쪽 '속성'을 선택합니다.



[그림 1-1] 인터넷 정보 서비스 창


- 2.1. '웹 사이트'탭으로 이동합니다.



[그림 1-2] 기본 웹 사이트 속성 창 - 웹사이트 탭

웹 사이트 확인 그룹 안의 설명에 '도서검색홈페이지'라고 입력하고 [적용]을 선택합니다.

- 2.2. '홈 디렉터리'탭으로 이동합니다.



[그림 1-3] 기본 웹 사이트 속성 창 - 홈 디렉터리 탭

로컬 경로를 [찾아보기]를 선택하여 'C:\WPhase\WBWinbook3.0'폴더를 선택하고 [적용]을 선택합니다. (도우미를 사용하지 않고 다른 위치에 작업하는 경우 WBWinbook3.0 압축파일을 해제해 놓은 위치를 선택합니다.)


2.3. 'ASP.NET'탭으로 이동합니다.



[그림 1-4] 기본 웹 사이트 속성 창 - ASP.NET 탭


ASP.NET version을 '2.0'대 버전으로 선택하고 [적용]을 선택한 후, [확인]을 선택합니다.

3. 인터넷 정보 서비스 창에서 'admin' 폴더에서 마우스 오른쪽에서 '속성'을 선택합니다.




[그림 2-1] 인터넷 정보 서비스 창

3.1. '디렉터리'탭으로 이동합니다. 응용 프로그램 설정에 [만들기]를 선택하고, [적용]을 선택합니다.




[그림 2-2] admin 속성 창 - 디렉터리 탭

3.2. 'ASP.NET'탭으로 이동합니다. ASP.NET version을 '2.0'대 버전으로 선택하고 [적용]을 선택하고 [확인]을 선택합니다.



[그림 2-3] admin 속성 창 - ASP.NET 탭

3번 작업을 'customer','mypage','webservice' 폴더에 동일하게 적용합니다.



[그림 2-4] 3번 작업 전/후 화면

'admin', 'customer','mypage','webservice'를 응용프로그램으로 설정 전/후 화면입니다.


4. 완료

Explorer를 열어 주소를 입력합니다.

주소는 도메인 세팅을 안했다면 서버의 IP가 되고 도메인 세팅을 했다면 해당 주소를 입력하여 확인합니다.

1. 관리 도구(🔧) - 인터넷 정보 서비스(IIS) 관리(🌐)를 선택합니다. (또는 실행 창에서 'inetmgr'을 입력합니다.)

2. '응용 프로그램 풀'에서 마우스 오른쪽 '새로 만들기' -> '응용 프로그램 풀'을 선택합니다.




[그림 1-1] 인터넷 정보 서비스(IIS)관리 창 - 응용프로그램 풀 선택

2.1. 응용 프로그램 풀 ID에 'AppPool #2 from ASP .Net 2.0'을 입력하고 [확인]을 선택합니다.




[그림 1-2] 새 응용 프로그램 풀 추가 창

3. '웹 사이트'에서 마우스 오른쪽 '새로 만들기' -> '웹 사이트'를 선택합니다.




[그림 2-1] 인터넷 정보 서비스(IIS)관리 창 - 웹사이트 선택 창

3.1. 웹 사이트 만들기 마법사가 시작됩니다. [다음]을 선택합니다.




[그림 2-2] 웹 사이트 만들기 시작

3.2. 설명에 '도서검색홈페이지'를 입력하고 [다음]을 선택합니다.




[그림 2-3] 웹 사이트 설명 입력

3.3. 도메인 세팅이 되어있는 경우 세팅하는 부분이므로 [다음]을 선택합니다. 검색주소는 서버IP가 됩니다.




[그림 2-4] IP 주소 및 포트 설정

3.4. 경로의 [찾아보기]를 선택하여 'C:\WPhose\WBWinbook3.0' 폴더를 선택하고 [다음]을 선택합니다. (도우미를 사용하지 않고 다른 위치에 작업하는 경우 WBWinbook3.0 압축파일을 해제해 놓은 위치를 선택합니다.)




[그림 2-5] 웹 사이트 홈 디렉터리

3.5. 읽기, 스크립트 실행을 체크하고 [다음]을 선택합니다.




[그림 2-6] 웹 사이트 액세스 권한

4. 도서검색홈페이지가 생성되었습니다. 웹사이트 '도서검색홈페이지'의 마우스 오른쪽 '속성'을 선택합니다.



[그림 3-1] 인터넷 정보 서비스(IIS)관리 창 - 도서검색홈페이지 생성

4.1. 도서검색홈페이지 등록 정보 창에서 '홈 디렉터리' 탭으로 이동합니다. 응용 프로그램 풀에서 아까 2.1.에서 만들었던 응용 프로그램 풀을 선택하고 [적용]을 선택합니다.




[그림 3-2] 도서검색홈페이지 등록 정보 - 홈 디렉터리 탭

4.2. 'ASP.NET' 탭으로 이동합니다. ASP.NET 버전을 2.0대 버전을 선택하고 [확인]을 선택합니다.




[그림 3-3] 도서검색홈페이지 등록 정보 - ASP.NET 탭

5. 'admin' 폴더에서 마우스 오른쪽 '속성'을 선택합니다.




[그림 4-1] 인터넷 정보 서비스(IIS)관리 창 - 'admin' 폴더

5.1. admin 등록 정보 창에서 '디렉터리' 탭으로 이동합니다. 응용 프로그램 설정에 [만들기]를 선택합니다.



[그림 4-2] admin 등록 정보 창

5.2. [그림 4-3]과 같이 변경됩니다. 응용 프로그램 풀에서 2.1.에서 만들었던 응용 프로그램 풀을 선택하고 [적용]을 선택합니다.



[그림 4-3] admin 등록 정보 - 응용 프로그램 만들기


5.3. 'ASP.NET' 탭으로 이동합니다. ASP.NET 버전을 2.0대 버전을 선택하고 [확인]을 선택합니다.



[그림 4-4] admin 등록 정보 - ASP.NET 탭

6. 5번에 해당하는 항목들을 'customer', 'mypage', 'webservice' 폴더에 동일하게 합니다.


7. '웹 서비스 확장'에서 'ASP.NET v2.0'이 '허용됨'인지 확인합니다.



[그림 5-1] 웹 서비스 확장

- 'ASP.NET v2.0' 상태가 '금지됨'인 경우 왼쪽 [허용]을 선택합니다.


- 항목이 웹 서비스 확장 목록에 없는 경우는 '시작' -> '실행' -> cmd 를 입력하여 커맨드 명령창을 열어 'C:WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis -i'를 입력 후 Enter를 입력합니다.



[그림 5-2] 커맨드 창

웹 서비스 확장에서 새로고침을 하여 목록이 들어갔는지 확인하고 상태가 '금지됨'인 경우 [허용]을 선택합니다.

8. 웹 사이트 '도서검색홈페이지'에 응용 프로그램이 잘 생성되었는지 확인 후 항목시작 [▶]을 선택합니다.



[그림 6-1] 인터넷 정보 서비스(IIS) 관리

9. 완료


Explorer를 열어 주소를 입력합니다.

주소는 도메인 세팅을 안했다면 서버의 IP가 되고 도메인 세팅을 했다면 해당 주소를 입력하여 확인합니다.

WINDOWS 7 IIS 셋팅


1. 제어판 - 관리 도구() - IIS(인터넷 정보 서비스) 관리자()를 선택합니다. (또는 실행 창에서 'inetmgr'을 입력합니다.)

2. '응용 프로그램 풀'에서 마우스 오른쪽 '응용 프로그램 풀 추가'를 선택합니다.




[그림 1-1] IIS 관리자 - 응용 프로그램 풀 추가

2.1. 이름에 'AppPool #2 from ASP .Net 2.0'을 입력하고 [확인]을 선택합니다.




[그림 1-2] 응용 프로그램 풀 추가

3. '사이트'에서 마우스 오른쪽 '웹 사이트 추가'를 선택합니다.




[그림 2-1] IIS 관리자 - 웹 사이트 추가

3.1. 사이트 이름에 '도서검색홈페이지'를 입력합니다.



[그림 2-2] 웹 사이트 추가

3.2. 응용 프로그램 풀 [선택]을 선택합니다. 응용 프로그램 풀 선택 창에서 2.1에서 만든 응용 프로그램 풀을 선택하고 [확인]을 선택합니다.



[그림 2-3] 응용 프로그램 풀 선택


3.3. 실제 경로에 ...를 선택합니다. 폴더 찾아보기 창에서 'C:\WPhose\WBWinbook3.0' 폴더를 선택하고 [확인]을 선택합니다. (도우미를 사용하지 않고 다른 위치에 작업하는 경우 WBWinbook3.0 압축파일을 해제해 놓은 위치를 선택합니다.)



[그림 2-4] 실제 경로 찾아보기


3.4. [확인]을 선택합니다.

3.4.1. 만약 포트가 중복이 된다면 아래와 같은 메시지가 발생한다.




[그림 2-5] 웹 사이트 추가 오류 창

3.4.2. 기본적으로 포트는 80번이 지정되어 있기 때문에 현재 Default Web Site가 있는 것처럼 기본으로 있는 사이트가 있다면 위와 같은 메시지가 나므로 다른 웹 사이트가 있는 경우 중복되지 않도록 다른 포트 번호를 사용한다.
ex)8081, 8082 ...




[그림 2-6] 웹 사이트 추가 - 포트 변경

4. 사이트에서 'admin'폴더 마우스 오른쪽 '응용 프로그램으로 변환'을 선택합니다.



[그림 3-1] IIS 관리자 - 응용 프로그램 변환


4.1. 응용 프로그램 추가 창에서 응용 프로그램 풀과 실제 경로가 맞는지 확인하고 [설정 테스트]를 선택하여 연결 테스트를 하고 [확인]을 선택한다.



[그림 3-2] 응용 프로그램 추가

5. 4번에 해당하는 항목들을 'customer', 'mypage', 'webservice' 폴더에 동일하게 합니다.


6. [응용 프로그램 풀]에서 '도서검색홈페이지' 사이트에 연결한 응용프로그램 풀(2.1에서 만든 응용프로그램 풀)을 찾아 마우스 오른쪽하여 [고급 설정]을 선택합니다.



[그림 3-3] 응용 프로그램 풀 고급 설정에서 수정

7. (일반)에서 .NET Framework 버전 : v2.0
32비트 응용 프로그램 사용 : True 로 수정합니다.

8. 응용 프로그램이 잘 생성되었는지 확인 후 웹 사이트 관리 [▶ 시작]을 선택합니다.



[그림 4-1] IIS 관리자

9. 완료

Explorer를 열어 주소를 입력합니다.

주소는 도메인 세팅을 안했다면 서버의 IP가 되고 도메인 세팅을 했다면 해당 주소를 입력하여 확인합니다.